

ICカードタイムレコーダー Chrono STATION


～ クロノステーション ～

使いやすい
大画面
タッチパネル

携帯電話、
PASMOなど
さまざまな
ICカードに
対応

手軽で
低コスト

打刻漏れや
ミスを防ぎ
締め処理を効率化
します。



1 従業員(各種IC媒体)登録

ユーティリティで従業員No、従業員名、企業コード、支店コード等を入力しIC情報を登録します。入力したデータをタイムレコーダー本体へ登録することで登録したICがタイムカードになります。
毎月新しいタイムカードを用意する必要はありません。



2 打刻

打刻漏れや打刻ミスを
防ぐアラート機能



携帯電話、PASMOなど各種ICに対応

3 出力



タイムレコーダーのデータを利用して勤務届を出力可能
また勤務届はExcel形式なので既存システムへのデータ
転用も容易

打刻

ICカードやIC機能付き携帯電話で打刻が便利に

各種ICカードで打刻可能

既に非接触ICの社員証を導入されている場合はもちろん、市販の交通系、流通系ICカード、IC機能付き携帯電話など様々なICで打刻が可能です。

ここに
注目!


不正打刻を防止

打刻に必要なICは各自が持つので、代替やなりすましを抑制します。




打刻ミスを防ぐ様々な機能を搭載

※条件によって動作させないこともできます。



打刻漏れがあった場合は、事後登録または管理部門申請を促す警告が表示されます。(例: 前日直帰した場合など。)



「出勤」後に再度出勤を打刻しようとするとメッセージが表示され、打刻をキャンセルできます。



「外出」時に間違えて「退勤」を打刻してしまった場合でも、2分以内に再打刻すれば、前回の打刻を上書きします。(設定で上書き打刻を無効にすることも可能です。)

弁当予約機能



タイムレコーダーでお弁当等の注文処理が行なえます。名称はもちろん、ボタンの色も容易に変更できます。



付属のユーティリティで注文の一覧表を出力する事が可能です。出力ファイルはExcel形式ですので編集も容易です。

事由登録



電車遅延、休日申請などの管理部門への申請手続き情報の登録も可能です。さらに管理者権限を持つ従業員は、打刻の修正も可能です。登録した内容は勤務届に反映されます。



打刻する従業員にも便利



本人の勤務状況(打刻データ、事由登録)をフィンチタッチパネルを使用して随時確認する事が可能です。(当日以外に先月まで遡っての閲覧も可能です。)

ここに
注目!



消耗品不要!!


紙のタイムカードやインクリボンなどの消耗品は必要ありません。一度登録したICを使い続けられます。ASPと違い月々の利用料金も発生しません。

取附品		取品番号		取品		
2011年7月度		501144		7-25 支那		
取品内容						
品目	品名	数量	単位	13.5%	合計	備考
1	支	0.01	13.5%			
2	支	0.01				
3	支	0.01				
4	支	0.01				
5	支	0.01				
6	支	0.01				
7	支	0.01				
8	支	0.01				
9	支	0.01				
10	支	0.01				
11	支	0.01				
12	支	0.01				
13	支	0.01				
14	支	0.01				
15	支	0.01				
16	支	0.01				
17	支	0.01				
18	支	0.01				
19	支	0.01				
20	支	0.01				
21	支	0.01				
22	支	0.01				
23	支	0.01				
24	支	0.01				
25	支	0.01				
26	支	0.01				
27	支	0.01				
28	支	0.01				
29	支	0.01				
30	支	0.01				
31	支	0.01				
32	支	0.01				
33	支	0.01				
34	支	0.01				
35	支	0.01				
36	支	0.01				
37	支	0.01				
38	支	0.01				
39	支	0.01				
40	支	0.01				
41	支	0.01				
42	支	0.01				
43	支	0.01				
44	支	0.01				
45	支	0.01				
46	支	0.01				
47	支	0.01				
48	支	0.01				
49	支	0.01				
50	支	0.01				
51	支	0.01				
52	支	0.01				
53	支	0.01				
54	支	0.01				
55	支	0.01				
56	支	0.01				
57	支	0.01				
58	支	0.01				
59	支	0.01				
60	支	0.01				
61	支	0.01				
62	支	0.01				
63	支	0.01				
64	支	0.01				
65	支	0.01				
66	支	0.01				
67	支	0.01				
68	支	0.01				
69	支	0.01				
70	支	0.01				
71	支	0.01				
72	支	0.01				
73	支	0.01				
74	支	0.01				
75	支	0.01				
76	支	0.01				
77	支	0.01				
78	支	0.01				
79	支	0.01				
80	支	0.01				
81	支	0.01				
82	支	0.01				
83	支	0.01				
84	支	0.01				
85	支	0.01				
86	支	0.01				
87	支	0.01				
88	支	0.01				
89	支	0.01				
90	支	0.01				
91	支	0.01				
92	支	0.01				
93	支	0.01				
94	支	0.01				
95	支	0.01				
96	支	0.01				
97	支	0.01				
98	支	0.01				
99	支	0.01				
100	支	0.01				
		合計		14.440	501144	

その他の機能

サウンド機能

- スピーカーを内蔵しており独自にサウンド設定も可能（ボタン音や時間指定での音声ファイル再生）



- 打刻音にオリジナル音声ファイルを適用



例えば、始業時刻、就業時刻、休憩時刻にオリジナルチャイム音再生設定などが可能

選べる画面

- 画面パターンを切り替え可能



選べる打刻パターン



打刻を選んでからICタッチ

選択モード



ICタッチ後に打刻を選ぶ

タッチモード



直前の打刻が選択されるので2人目以降タッチのみで打刻可能

選択保持モード

クロノステーション 基本仕様

ハード	ディスプレイ	7インチ WVGA(800×480dot) タッチパネル付き TFT液晶 LEDバックライト
	インターフェース	USB:USB2.0 Aタイプ LAN:10/100Mbps
	オーディオ	1W + 1W ステレオスピーカー
	対応ICカード	ISO14443 TypeA (mifare) ISO15693 (I-CODE SLI) Felica ※1
	消費電力	DC12V, 6W
	ACアダプター	AC90 ~ 260V入力
	使用環境	温度:0 ~ 55℃ 湿度:20 ~ 80RH% (結露無きこと)
	外形寸法	W267×D148×H103 (mm)
	重量	1.8kg
	環境対策	RoHS 指令準拠
機能	登録人数	100人(※2)
	本体打刻データ保持可能期間	100人の従業員設定で約6か月分
	打刻ボタン	5種類(出勤、退勤、基準時間内外出、休憩、戻り) (1日の勤務で8打刻まで可能)
	事由ボタン	10種類(1日4登録まで可能)
	注文ボタン	10種類(1日8登録まで可能)
	音声	ボタン音、アラームなどをWAVEファイルで設定可能
	打刻データ取込方法	端末からPCへのFTP転送(PUT) PCから端末へのFTP取得(GET) USBメモリ出力
	打刻データ種類	CSV形式(出力項目は編集可能)
	勤務届	Excel形式
	ユーティリティ動作	Excel2003以降 インストール済PC ※3 ※4

パッケージ内容



ICカードタイムレコーダー



CD-ROM
(PDF形式マニュアル
Excelユーティリティ)



管理者用
ICカード

※1 同時利用はできません。購入時の端末により利用できるカードが異なります。 ※2 100人を越える登録も可能です。勤務届を添付アプリで出力する場合、処理に時間がかかります。 ※3 Excelマクロを利用している為、マクロの動作可能セキュリティが必要です。

※4 打刻データをFTPで取得(GET)する場合、FTPコマンドを動作させる為、PCのAdministrator権限が必要です。

■カタログについてのご注意 ※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※Microsoft.Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 ※その他の記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ※画面は1/3000画素で構成されています。 ※カタログに掲載されている仕様およびデザインは予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

株式会社マーストークンソリューション

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8-5 新宿御苑室町ビル 7階

TEL 03-3352-8560 FAX 03-3352-8579

<http://www.mars-tohken.co.jp>

